

平衡針灸常用主治 陳擎文

(1)五官病：

眼睛疾病：腕痛穴+明目穴

耳朵疾病：耳聾穴

鼻子疾病：鼻炎穴

咽痛：咽痛穴+瘻瘍穴

牙痛：牙痛穴

失語：牙痛穴（失語穴）

面部瘻瘍：瘻瘍穴

顏面部發炎（臉部皮膚紅腫，急性結膜炎、口腔炎、副鼻竇炎、扁桃體炎、急性淋巴結炎、上呼吸道感染）：瘻瘍穴

腕痛穴（光明穴，解谿穴外1寸，直刺）

明目穴（翳風穴，向對側內眼角方向刺0.5~1寸，針刺後不留針，旋即出針）

耳聾穴（風市穴，垂手中指尖，用3寸毫針向下45度斜刺，針尖要觸到骨膜）

鼻炎穴（迎香旁開1寸，直刺）

咽痛穴（合谷穴近掌骨中點，刺向掌心2寸）

瘻瘍穴（大椎穴，點刺放血）

牙痛穴（失語穴，耳垂前與下頷骨之間凹陷，直刺0.5-1寸）

(2)腦神經內外病：

頭痛：頭痛穴

頭暈（暈車、暈船、暈機）：胃痛穴

頸性頭痛、頸性眩暈：頸痛穴

顏面神經麻痺：面癱穴

失眠：踝痛穴（失眠穴-心率不齊穴）+腎病穴（頑固失眠）

神經衰弱：神衰穴+癲癇穴

自律神經失調：神衰穴+癲癇穴

癲癇：癲癇穴+胸痛穴+醒腦穴+精裂穴

精神分裂：精裂穴+急救穴+胸痛穴

頭痛穴（太沖穴，直刺，左右交叉取穴）

胃痛穴（類似水通水金穴，嘴角下1寸，向中央平刺1-2寸）

頸痛穴（液門穴，第4,5掌指關節前，液門透向中渚）

面癱穴（鎖骨外1/3處斜向上2寸，針尖向頸部方向成45度角斜刺0.5~1寸）

踝痛穴（失眠穴-心率不齊穴，手腕橫紋正中旁1寸，向中平刺0.3-0.5寸）

腎病穴（外踝高點直上4寸，腓骨內側前緣，相當於膽經懸鐘穴（外踝上3寸）與光明穴（外踝上5寸）之間，直刺）

神衰穴 (肚臍，中指、食指、無名指瞬間點壓)

癲癇穴 (豐隆穴，下肢正中央，膝蓋骨下沿至踝關節連線的中點，類似豐隆穴，直刺 4 公分(約 2 同身寸))：

胸痛穴 (手腕上 4 寸(三陽絡穴，支溝上 1 寸)，直刺)

醒腦穴 (項後枕骨後兩側風池穴，手指指腹按摩，瞬間點壓)

精裂穴 (承山穴，委中穴與足跟連線的中點，直刺)

急救穴 (人中穴，鼻唇溝的中點，向上 45 度斜刺 0.3~0.5 寸)

胸痛穴 (手腕上 4 寸(三陽絡穴，支溝上 1 寸)，直刺)

(3)五臟六腑病：

心悸：**踝痛穴 + 胸痛穴**

心律不整：**踝痛穴 + 胸痛穴**

心絞痛、冠心病：**胸痛穴 + 腹痛穴 + 肩痛穴 + 急救穴**

踝痛穴 (失眠穴-心率不齊穴，手腕橫紋正中旁 1 寸，向中平刺 0.3-0.5 寸)

胸痛穴 (手腕上 4 寸(三陽絡穴，支溝上 1 寸)，直刺)

腹痛穴 (陽陵泉，直刺)

肩痛穴 (肩周穴，中平穴，足三里下 2 寸，脛骨外 2 寸，直刺 1 寸，治療肩周炎，

心絞痛冠心病，急腹症(胸痛腹痛)，偏癱，降壓，腰痛，昏厥)

急救穴 (人中穴，鼻唇溝的中點，向上 45 度斜刺 0.3~0.5 寸)

肺病、支氣管炎、咳喘：**肺病穴**

支氣管哮喘 (過敏疾病：哮喘、急性蕁麻疹、風疹)：**肺病穴 + 過敏穴**

肺病穴 (止血穴，腕關節至肘關節連線，近肘 1/3 處，直刺)

過敏穴 (血海穴，髌骨內上 2 寸肌肉隆起處，直刺)

腎病：**腎病穴** (外踝高點直上 4 寸，腓骨內側前緣，相當於膽經懸鐘穴(外踝上 3 寸)與光明穴(外踝上 5 寸)之間，直刺)

胃痛 (胃炎、胃痙攣、胃潰瘍)：**胃痛穴**

胃炎，腸炎，闌尾炎：**腹痛穴**

急腹症 (胃痙攣、急性胰腺炎、急性膽囊炎、急性腸梗阻)：**腹痛穴 + 肩痛穴**

胃痛穴 (類似水通水金穴，嘴角下 1 寸，向中央平刺 1-2 寸)

腹痛穴 (陽陵泉，直刺)

肩痛穴 (肩周穴，中平穴，足三里下 2 寸，脛骨外 2 寸，直刺 1 寸，治療肩周炎，心絞痛冠心病，急腹症(胸痛腹痛)，偏癱，降壓，腰痛，昏厥)

胸部病變：**胸痛穴** (手腕上 4 寸(三陽絡穴，支溝上 1 寸)，直刺)

上腹部病變：**胃痛穴** (類似水通水金穴，嘴角下 1 寸，向中央平刺 1-2 寸)

中腹部病變：**腹痛穴**（陽陵泉，直刺）

骨盆腔病變，婦科病：**痛經穴**（膻中穴，胸骨柄正中 1/2 處，第四肋間隙，向下平刺 2 寸）

便秘：**痔瘡穴**（通便穴、瀉火穴）

痔瘡（內痔、外痔、肛裂）：**痔瘡穴**（通便穴、瀉火穴）

痔瘡穴：前臂背面，腕關節至肘關節上 1/3 處，尺骨，橈骨之間，直刺）

腸炎、慢性腸炎：**升提穴**

升提穴（補氣穴，壯陽穴，百會穴前 1 寸，向前平刺 2 寸）

泌尿系統常見病：**腎病穴**

急慢性腎炎、腎盂腎炎、臨床膀胱炎、尿道炎、睾丸炎：**腎病穴**

腎病穴（外踝高點直上 4 寸，腓骨內側前緣，相當於膽經懸鐘穴(外踝上 3 寸)與光明穴(外踝上 5 寸)之間，直刺）

脾病：

肝臟病：

(4)降糖，降脂與降壓

降糖+降脂+降壓：**腹痛穴+降糖穴**

降壓：**降壓穴+肩痛穴**

降糖：**腹痛穴+降糖穴+胃痛穴+腎病穴**

降壓穴（然谷穴，足舟骨粗隆下方，赤白肉際處，或公孫穴後 1 寸，或足弓凹陷最高點，直刺）

腹痛穴（陽陵泉，直刺）

降糖穴（前臂掌面，腕關節至肘關節下 1/3 處，直刺）

胃痛穴（類似水通水金穴，嘴角下 1 寸，向中央平刺 1-2 寸）

肩痛穴（肩周穴，中平穴，足三里下 2 寸，脛骨外 2 寸，直刺 1 寸，治療肩周炎，心絞痛冠心病，急腹症(胸痛腹痛)，偏癱，降壓，腰痛，昏厥）

腎病穴（外踝高點直上 4 寸，腓骨內側前緣，相當於膽經懸鐘穴(外踝上 3 寸)與光明穴(外踝上 5 寸)之間，直刺）

(5)痛症（內科）

痛經：**胃痛穴+痛經穴+過敏穴**

胃痛穴（類似水通水金穴，嘴角下 1 寸，向中央平刺 1-2 寸）

痛經穴（膻中穴，胸骨柄正中 1/2 處，第四肋間隙，向下平刺 2 寸）

過敏穴（血海穴，髌骨內上 2 寸肌肉隆起處，直刺）

心絞痛：胸痛穴 + 腹痛穴 + 肩痛穴

胸痛穴（手腕上 4 寸(三陽絡穴，支溝上 1 寸)，直刺）

腹痛穴（陽陵泉，直刺）

肩痛穴(肩周穴, 中平穴, 足三里下 2 寸, 脛骨外 2 寸, 直刺 1 寸, 治療肩周炎, 心絞痛冠心病, 急腹症(胸痛腹痛), 偏癱, 降壓, 腰痛, 昏厥)

胃痛（胃炎、胃痙攣、胃潰瘍）：胃痛穴

急腹症（胃痙攣、急性胰腺炎、急性膽囊炎、急性腸梗阻）：腹痛穴 + 肩痛穴

胃痛穴（類似水通水金穴，嘴角下 1 寸，向中央平刺 1-2 寸）

腹痛穴（陽陵泉，直刺）

肩痛穴(肩周穴, 中平穴, 足三里下 2 寸, 脂骨外 2 寸, 直刺 1 寸, 治療肩周炎, 心絞痛冠心病, 急腹症(胸痛腹痛), 偏癱, 降壓, 腰痛, 昏厥)

胸部痛：胸痛穴（手腕上 4 寸(三陽絡穴，支溝上 1 寸)，直刺）

上腹部痛：胃痛穴（類似水通水金穴，嘴角下 1 寸，向中央平刺 1-2 寸）

中腹部痛：腹痛穴（陽陵泉，直刺）

骨盆腔痛：痛經穴（膻中穴，胸骨柄正中 1/2 處，第四肋間隙，向下平刺 2 寸）

頭痛：頭痛穴（太沖穴，直刺，左右交叉取穴）

牙痛：牙痛穴（失語穴，耳垂前與下頷骨之間凹陷，直刺 0.5-1 寸）

(6)痛症（外科）

落枕：頸痛穴 + 肩痛穴 + 肩背穴

頸項強痛：頸痛穴 + 肩痛穴 + 肩背穴

頸肩綜合症：頸痛穴 + 肩痛穴 + 肩背穴

肩周炎、五十肩：頸痛穴 + 肩痛穴 + 肩背穴

頸痛穴（液門穴，第 4,5 掌指關節前，液門透向中渚）

肩痛穴(肩周穴, 中平穴, 足三里下 2 寸, 脂骨外 2 寸, 直刺 1 寸, 治療肩周炎, 心絞痛冠心病, 急腹症(胸痛腹痛), 偏癱, 降壓, 腰痛, 昏厥)

肩背穴（尾骨旁開 2 寸，直刺）

肋間神經痛：頸痛穴

頸痛穴（液門穴，第 4,5 掌指關節前，液門透向中渚）

臀部拉傷：同側臀痛穴

腰痛：腰痛穴 + 臀痛穴 + 肩痛穴 + 急救穴（可治腰痛）

腰間盤脫出：腰痛穴 + 臀痛穴

坐骨神經痛的主穴：對側**臀痛穴**

坐骨神經痛（與治療下肢關節偏癱的穴道一樣）：對側**臀痛穴**+**膝痛穴**+**踝痛穴**+**腰痛穴**+**頸痛穴**（董氏針灸三叉三穴）

臀痛穴（肩峰至腋後皺壁連線的 1/2 處，向腋窩中心，45 度角斜刺 2 寸）

膝痛穴（曲池穴，直刺 2 寸）

踝痛穴（失眠穴-心率不齊穴，手腕橫紋正中旁 1 寸，向中平刺 0.3-0.5 寸）

腰痛穴（前額正中，向下平刺 1 寸）

頸痛穴（液門穴，第 4,5 掌指關節前，液門透向中渚）

肩痛穴（肩周穴，中平穴，足三里下 2 寸，脛骨外 2 寸，直刺 1 寸，治療肩周炎，心絞痛冠心病，急腹症(胸痛腹痛)，偏癱，降壓，腰痛，昏厥）

急救穴（人中穴，鼻唇溝的中點，向上 45 度斜刺 0.3~0.5 寸）

網球肘痛：同側**臀痛穴**+**肘痛穴**

肘痛：同側**臀痛穴**+**肘痛穴**

肘痛穴（膝眼穴，內上髁炎取外側肘痛穴，外上髁炎取內側肘痛穴，一步到位針刺手法：不提插，針刺後，即可出針）

膝痛：**膝痛穴**（肘關節背側面的正中點，近曲池穴，直刺 2 寸）

腳踝扭傷：**踝痛穴**

跟骨骨刺、足跟痛：**踝痛穴**

踝痛穴（失眠穴-心率不齊穴，手腕橫紋正中旁 1 寸，向中平刺 0.3-0.5 寸）

末梢神經炎引起的手指麻木：**指麻穴**（第五掌骨中點處（與咽痛穴對稱），直刺）

(7) 中風，偏癱，半身不遂

偏癱，半身不遂的主穴：**偏癱穴**

偏癱，偏三針（2 個大關節）：**偏癱穴**+**肩痛穴**+**膝痛穴**

偏癱，偏五針（4 個大關節）：**偏癱穴**+**肩痛穴**+**膝痛穴**+**臀痛穴**+**踝痛穴**

偏癱，出現肌肉萎縮，偏癱性粘連：**患側肩痛穴**，**膝痛穴**+**健側相應穴位**

偏癱穴（耳尖直上 3 公分(2 寸)，或接近膽經率谷穴(耳上 1.5 寸)，或平高於眉心印堂到正中髮際神庭穴距離的中點，透刺向太陽穴）

肩痛穴（肩周穴，中平穴，足三里下 2 寸，脛骨外 2 寸，直刺 1 寸，治療肩周炎，心絞痛冠心病，急腹症(胸痛腹痛)，偏癱，降壓，腰痛，昏厥）

膝痛穴（曲池穴，直刺 2 寸）

臀痛穴（肩峰至腋後皺壁連線的 1/2 處，向腋窩中心，45 度角斜刺 2 寸）

踝痛穴（失眠穴-心率不齊穴，手腕橫紋正中旁 1 寸，向中平刺 0.3-0.5 寸）

(8)皮膚病

青春痘，痤瘡：痤瘡穴（大椎穴，點刺放血）

皮膚過敏（急性蕁麻疹、風疹、濕疹、皮膚瘙癢、牛皮癬、神經性皮炎）：過敏穴（血海穴，髌骨內上 2 寸肌肉隆起處，直刺）

(9)感冒常見症狀

鼻水：鼻炎穴 + 感冒穴

咽痛：咽痛穴 + 痤瘡穴

感冒頭痛：感冒穴 + 頭痛穴

鼻炎穴（迎香旁開 1 寸，直刺）

感冒穴（第 3,4 掌指關節前凹陷，須進針 4 公分才有效，不需留針，針後即可出針）

咽痛穴（合谷穴近掌骨中點，刺向掌心 2 寸）

痤瘡穴（大椎穴，點刺放血）

頭痛穴（太沖穴，直刺，左右交叉取穴）

(10)婦科，男科

痛經：胃痛穴 + 痛經穴 + 過敏穴

胃痛穴（類似水通水金穴，嘴角下 1 寸，向中央平刺 1-2 寸）

痛經穴（膻中穴，胸骨柄正中 1/2 處，第四肋間隙，向下平刺 2 寸）

過敏穴（血海穴，髌骨內上 2 寸肌肉隆起處，直刺）

急性乳腺炎：乳腺穴

產後缺乳：乳腺穴（通乳穴）

乳腺穴（通乳穴，天宗向內 1.5 寸左右，肩胛內上緣與肩胛下角連線的上 1/3 直刺）

陽痿、早瀉：升提穴 + 腎病穴

遺尿、遺精：升提穴 + 腎病穴

前列腺炎、攝護腺腫大：升提穴 + 腎病穴

益氣壯陽的首選穴位：升提穴

子宮脫垂：升提穴

升提穴（補氣穴，壯陽穴，百會穴前 1 寸，向前平刺 2 寸）

腎病穴（外踝高點直上 4 寸，腓骨內側前緣，相當於膽經懸鐘穴(外踝上 3 寸)與光明穴(外踝上 5 寸)之間，直刺）

(11)昏迷急救

昏迷急救：急救穴+肩痛穴

血壓低急救：急救穴

血壓高降壓急救：降壓穴+肩痛穴+急救穴

心絞痛急救：胸痛穴+腹痛穴+肩痛穴+急救穴

急救穴(人中穴，鼻唇溝的中點，向上45度斜刺0.3~0.5寸)

胸痛穴(手腕上4寸(三陽絡穴，支溝上1寸)，直刺)

腹痛穴(陽陵泉，直刺)

肩痛穴(肩周穴，中平穴，足三里下2寸，脛骨外2寸，直刺1寸，治療肩周炎，心絞痛冠心病，急腹症(胸痛腹痛)，偏癱，降壓，腰痛，昏厥)

降壓穴(然谷穴，足舟骨粗隆下方，赤白肉際處，或公孫穴後1寸，或足弓凹陷最高點，直刺)

(12)其它

過敏疾病(支氣管哮喘、急性蕁麻疹、風疹、濕疹、皮膚瘙癢、牛皮癬、神經性皮炎)：過敏穴(血海穴，髌骨內上2寸肌肉隆起處，直刺)

內臟下垂(脫肛、子宮脫垂、胃下垂)：升提穴

益氣壯陽的首選穴位：升提穴

強身保健的首選穴位：醒腦穴

各種疲勞綜合症：疲勞穴

中老年的常用保健穴位：醒腦穴+升提穴+疲勞穴

慢性病的常用調養穴位：醒腦穴+升提穴+疲勞穴

調節內臟，安神：醒腦穴

解除疲勞，放鬆身體：醒腦穴

調節神經於免疫：疲勞穴

升提穴(補氣穴，壯陽穴，百會穴前1寸，向前平刺2寸)

醒腦穴(風池穴，項後枕骨後兩側風池穴，手指指腹按摩，瞬間點壓)

疲勞穴(肩井穴，肩膀正中，大椎至肩峰連線的中點，以指腹按壓)