




### 三、雜病穴組

#### (八) 面癱穴





定位：位於肩部，鎖骨外 1/3 處斜向上 2 寸。

面癱穴經外奇穴，為手陽明大腸經與足少陽膽經在肩部的交點上，即鎖骨外 1/3 斜上 2 寸處（相當於斜方肌與頸下紋肌交叉處）

其操作方法：左病右取，右病左取，交叉取穴。操作時患者坐位，穴位局部常規消毒，用 28 號毫針，針尖向頸部方向斜刺 1 寸，出現針感（酸脹）向頸面部傳導為宜。留針 60 分鐘，10 分鐘行針次，每週針刺 3 次，10 次一療程

局解：布有斜方肌和頸淺動靜脈及鎖骨上間神經。

取穴原則：面癱，乳突炎以交叉取穴為主，膽囊炎同側取穴。

針刺特點：以針刺鎖骨上間動靜脈，出現得氣針感為宜。

針刺手法：上下提插手手法，可滯針。

用 1 寸毫針，針尖向頸部方向成 45 度角斜刺 0.5~1 寸。

針感：放射性針感向頸部和面部放射，或局部酸麻脹。

功能：祛風通絡，活血化瘀，調節神經，促進神經修復，消炎止痛。

主治：面神經麻痺、面癱後遺症、面肌痙攣，乳突炎、流行性腮腺炎、膽囊炎。

歌訣：面癱肩中交叉點，乳突痙攣和面癱。交叉取穴鎖神經，對側壓痛腮腺炎。

按語：曾用於治療早期周圍性面癱的特定穴。越是發病時間短，治療效果更加。

對發病 2 小時以內者，以針刺治癒率可達 70%。發病時間越長，效果越差。

治療期間應減少寒冷刺激，忌食魚蝦蟹，及辛辣之物。

此穴因為位於肺尖部，為了安全，臨床多以鼻炎穴，牙痛穴，明目穴代替。可以不用面癱穴。



鼻炎穴



牙痛穴 (失語穴)



明目穴